



Gobierno de
México

Salud
Secretaría de Salud

Panorama epidemiológico de sarampión y tosferina en México

29 abril 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**


Sistema de Vigilancia Epidemiológico de México

En **2024** en México se notificaron **3, 433 casos probables de sarampión-rubéola**, con una tasa de incidencia nacional de 2.6 casos por cada 100 000 habitantes; se identificaron **7 casos confirmados de sarampión**; de los cuales 2 casos fueron importados y 5 relacionados con importación ubicados en la Ciudad de México (6) y Guanajuato (1)

En **2025**, a la **semana 16**, se han notificado **2,019 casos probables de sarampión-rubéola**, de los cuales se han **confirmado 583 casos de sarampión**, ubicados en Campeche (4); Chihuahua (560); Durango (3); Oaxaca (4); Querétaro (1); Sinaloa (1); Sonora (5); Tamaulipas (2), y Zacatecas 3.

Genotipo 2025: B3 y D8

**Curva epidémica de Sarampión por fecha de inicio de síntomas,
México, 2025**



Casos probables semana epidemiológica 16

En algunas entidades la notificación es baja, lo que indica la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de casos para asegurar la ausencia de los mismos.

Casos conformados

ENTIDAD	2025	TASA DE INCIDENCIA
Agua Calientes	10	0.66
Baja California	23	0.59
Baja California Sur	13	1.47
Campeche	14	1.30
Coahuila	32	0.93
Colima	5	0.59
Chiapas	16	0.26
Chihuahua	1,012	25.52
Ciudad de México	99	1.11
Durango	19	0.98
Guanajuato	171	2.64
Guerrero	15	0.40
Hidalgo	18	0.55
Jalisco	46	0.52
México	67	0.37
Michoacán	21	0.42
Morelos	27	1.26
Nayarit	10	0.73
Nuevo León	65	1.09
Oaxaca	35	0.82
Puebla	60	0.87
Querétaro	31	1.25
Quintana Roo	8	0.42
San Luis Potosí	25	0.85
Sinaloa	11	0.34
Sonora	32	0.98
Tabasco	10	0.37
Tamaulipas	33	0.87
Tlaxcala	8	0.55
Veracruz	55	0.63
Yucatán	2	0.08
Zacatecas	26	1.51
TOTAL	2,019	1.51

CASOS CONFIRMADOS SARAMPIÓN SE 15	
ENTIDAD NOTIFICANTE	CASOS
CAMPECHE	4
CHIHUAHUA	560
DURANGO	3
OAXACA	4
QUERÉTARO	1
SINALOA	1
SONORA	5
TAMAULIPAS	2
ZACATECAS	3
TOTAL	583

2,019

casos probables de sarampión-rubéola

964

casos descartados

583

casos confirmados de sarampión

472

casos en estudio

Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

*Información con corte a la semana epidemiológica 16 del 2025


Casos confirmados de sarampión en México

semana epidemiológica 16

En cuanto a la distribución por sexo el predominio es en hombres con 50.4% (294) y 49.6% (289) en mujeres.

La clasificación por grupo etario mayormente afectado es el grupo de edad de 25 a 44 años 35.7% (208), seguido del grupo de 1 a 4 años 13.9% (81).

Referente al antecedente vacunal 92.9% (542) no cuenta con antecedente vacunal, mientras que 4.2% (24) cuenta con una dosis de SRP y con 2 dosis de SRP 2.9% (17), documentado en la cartilla nacional de vacunación.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

*Información con corte a la semana epidemiológica 16 del 2025

Esquema de Vacunación Sarampión

Se continúa fortaleciendo el programa de vacunación a nivel nacional. Se dispone vacunas suficientes para cubrir las necesidades del país.

**Vacuna triple viral
"SRP" contra
sarampión, rubéola y
paperas**

Niñas y niños de 1 a 9 años


**Vacuna doble viral
"SR" contra
sarampión y rubéola**

**Adolescentes y adultos
de 11 a 39 años.**

**Personal de salud de 20 a 39 años
en contacto con casos positivos.**



Casos de Tos ferina en México, semana epidemiológica 16




Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Síndrome coqueluchoide y Tos ferina *Información con corte a la semana epidemiológica 16 del 2025

Casos de Tos ferina en México

semana epidemiológica 16

T. Incidencia 2024	Casos 2024	ENTIDAD	Casos 2025	T. Incidencia 2025
0.07	1	Aguascalientes	83	5.44
0.21	8	Baja California	13	0.33
0.00	0	Baja California Sur	5	0.57
0.09	1	Campeche	10	0.93
0.00	0	Coahuila	46	0.75
0.00	0	Colima	0	0.00
0.13	8	Chiapas	30	0.34
0.51	20	Chihuahua	77	2.25
0.01	1	Ciudad de México	79	0.94
0.05	1	Durango	8	0.41
0.00	0	Guanajuato	29	0.45
0.00	0	Guerrero	13	0.35
0.00	0	Hidalgo	34	1.04
0.05	4	Jalisco	42	0.48
0.00	0	México	62	0.34
0.06	3	Michoacán	27	0.54
0.00	0	Morelos	30	1.40
0.22	3	Nayarit	2	0.15
0.05	3	Nuevo León	71	1.19
0.00	0	Oaxaca	26	0.61
0.00	0	Puebla	7	0.10
0.04	1	Querétaro	21	0.85
0.00	0	Quintana Roo	6	0.31
0.00	0	San Luis Potosí	12	0.41
0.00	0	Sinaloa	1	0.03
0.00	0	Sonora	12	0.37
0.04	1	Tabasco	0	0.00
0.08	3	Tamaulipas	9	0.24
0.00	0	Tlaxcala	6	0.41
0.00	0	Veracruz	28	0.32
0.04	1	Yucatán	9	0.38
0.06	1	Zacatecas	11	0.64
0.05	60	TOTAL	809	0.61



Se han confirmado 809 casos de Tos ferina, a la misma semana en 2024 se notificaron únicamente 60, lo que representa un incremento porcentual del 1,240.

A esta semana, se han confirmado 48 defunciones por Tos ferina distribuidas en 15 entidades, todas en menores de 1 año de edad.

Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Síndrome coqueluchoide y Tos ferina
*Información con corte a la semana epidemiológica 16 del 2025

Esquema de Vacunación Tosferina

Vacuna Hexavalente

(Difteria, **TOSFERINA**, Tétanos, Poliomielitis, Hepatitis B y enfermedades graves por *Haemophilus influenzae tipo b*, como neumonía y meningitis)

Niñas y niños de 1 a 4 años.



Vacuna contra Difteria, Tosferina y Tétanos (DPT)

Niñas y niños de 4 a 7 años.

Vacuna para Tétanos, Difteria y Tosferina (Tdpa)

Mujeres embarazadas
(a partir de las 20 semanas)

Personal de salud en contacto
con menores de 1 año.



Gobierno de
México

Salud
Secretaría de Salud

Vacunarse
es **SALUD** 

Primera Semana Nacional de Vacunación 2025

29 de abril de 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Semana Nacional de Vacunación 2025

**Fortalecer las acciones
de vacunación para
prevenir enfermedades,
a fin de hacer efectivo el
derecho a la salud.**



Esquema de Vacunación

EMBARAZADAS

MENOS DE 1 AÑO

ENTRE 1 Y 2 AÑOS

NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 4 Y 9 AÑOS

ADOLESCENTES 10 A 19 AÑOS

ADULTOS 20 A 59 AÑOS

A. MAYORES 60 AÑOS Y MÁS

DURANTE LOS PRIMEROS 1000 DÍAS SE APLICAN 9 VACUNAS



- **Tdpa**, después de la semana 20 (en cada embarazo)
- **Influenza**, en cada embarazo
- **COVID-19**, a partir del 2° trimestre

Tétanos, Difteria, tosferina, Influenza y COVID-19



- **BCG**, 0 meses
- **Hepatitis B**, primeros 7 días
- **Hexavalente Acelular**, 2, 4 y 6 meses
- **Rotavirus**, 2 y 4 meses
- **Neumococo**, 2 y 4 meses
- **Influenza**, 6 y 7 meses, dosis anual

Tuberculosis, Hepatitis B, Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomieltis, neumonía y meningitis, rotavirus e Influenza.



- **SRP**, 1ª dosis a los 12 meses; 2ª dosis a los 18 meses
- **Neumococo**, a los 12 meses
- **Hexavalente Acelular**, a los 18 meses

Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Neumonía, meningitis, Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomieltis, Hepatitis B.



- **DPT**, a los 4 años
- **SRP***, a los 6 años
- **Influenza**, dosis anual a los 2, 3 y 4 años
- **COVID-19**, primovacunación / refuerzo

Difteria, Tosferina, Tétanos, Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Influenza y COVID-19



- **VPH**** a niñas y niños
- **Td**, revacunación cada 10 años
- **Influenza**, con factores de riesgo
- **SR*****
- **Hepatitis B******
- **COVID-19**, primovacunación / refuerzo con comorbilidad de riesgo

VPH, Tétanos, Difteria, Influenza, Sarampión, Rubéola, Hepatitis B y COVID-19



- **Td**, revacunación cada 10 años
- **Influenza**, con factores de riesgo
- **SR*****
- **Hepatitis B******
- **COVID-19**, primovacunación / refuerzo con comorbilidad de riesgo

Tétanos, Difteria, Influenza, Sarampión, Rubéola, Hepatitis B y COVID-19



- **Influenza**, 60 años y más
- **Neumococo 13/23 Serotipos**, a partir de los 60 años
- **COVID-19**, primovacunación / refuerzo con comorbilidad de riesgo

Influenza, Neumonía, meningitis y COVID-19

* La segunda dosis de SRP a los 18 meses aplica solo para las y los niñas(os) que cumplieron 18 meses de edad en 2022.

** Mujeres y hombres adolescentes en 5° año de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas(os) / Mujeres cis y trans que viven con VIH, de 11 a 49 años de edad.

*** A partir de los 10 años en quienes no tengan dos dosis de SRP o SR.

**** A partir de los 11 años de edad en quienes no tengan antecedente vacunal de HB (al menos 3 dosis de HP o hexavalente)

Sala de Monitoreo



Avance Nacional



566,753

dosis aplicadas el
26, 27 y 28 de abril
de 2025.

Avance de 31% de la
meta programada
en la Semana
Nacional de
Vacunación 2025





Gobierno de
México



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

Proceso de ampliación voluntaria de la jornada laboral de 6 a 8 horas

29 de abril de 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Personal médico, paramédico y afín que labora en jornadas de 6 y 6:30 hrs

Personal médico

14,325

Personal de enfermería,
paramédico y afines

18,638

Total:

32,963





Gobierno de
México



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

La convocatoria para recibir solicitudes de ampliación voluntaria de la jornada se colocó en todos los centros de trabajo y se publicó en la página del ISSSTE el lunes 31 de marzo

El proceso de registro de solicitudes se cerró el pasado viernes 25 de abril



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Se recibieron 17 mil 204 solicitudes que cumplieron con los requisitos de la convocatoria

**En Clínicas y Unidades
Médicas Familiares**

12,475


En Hospitales

4,729





TOTAL POR ESTADOS




TOTAL POR HOSPITALES REGIONALES



Gobierno de
México



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



**Esta ampliación de jornadas laborales
implicará una inversión anual, en pesos
y salarios de 2025, de**

2 mil 108 millones de pesos

Y en lo que resta de 2025, de

1 Mil 405 millones de pesos



Los efectos positivos de esta medida son los siguientes:



Gobierno de
México



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURO
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

- 1 Se responde a una vieja demanda de las y los trabajadores
- 2 Aumentan su salario y prestaciones
- 3 Aumenta el número total de horas laboradas en la institución
- 4 Disminuyen los tiempos de espera de la derechohabencia
- 5 Aumenta el número de cirugías que es posible realizar
- 6 Mejora el servicio de salud en general



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México

Salud
Secretaría de Salud

Avance en la compra y abasto de medicamentos e insumos del sector salud

29 abril 2025




2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Avance en la compra y distribución de medicamentos: Entregas de medicamentos

Se han recibido recibido 435 millones de piezas de insumos para la salud.

Las entregas han continuado, y con corte 24 de abril, se han recibido 148 millones de piezas durante el mes.



Además contamos con 331 millones de piezas en tránsito, es decir solicitadas por las instituciones y aun en tiempo de entrega