

Gobierno de México | Salud
Secretaría de Salud

MÉXICO REDUCE LA TRANSMISIÓN DEL SARAMPIÓN Y AVANZA HACIA EL CIERRE DEL BROTE

17 de noviembre de 2026




2026 año de Margarita Maza

ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCIÓN AL SARAMPIÓN

Gobierno de México | Salud Secretaría de Salud | IMSS | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD | ISSSTE | BIRMEX

México hoy cuenta con una muy alta tasa de vacunación que protege a todos los mexicanas y mexicanos

133 MILLONES
De mexicanas y mexicanos



20,701
Casos totales de sarampión en México 2025 y 2026

Sin **la protección de la vacunación** un virus como el sarampión podría generar millones de contagios

Acciones realizadas:

La mayor respuesta de vacunación en décadas

40.9 MILLONES DE DOSIS SRP Y SR

APLICADAS EN 2025–2026

SRP 16.4 M

SR 24.5 M

12,648 bloqueos vacunales
4.19 M de dosis

18,953 barridos documentados
1.58 M de dosis

21 MIL+ puestos de vacunación
en las 32 entidades

90 % de cobertura a octubre 2026
31.4 de 34.6 M, ene–oct

Fuente: CeNSIA, Reporte de dosis aplicadas. Corte: SE 41 de 2026.

MÉXICO AVANZA HACIA LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL SARAMPIÓN

LA ESTRATEGIA NACIONAL COMBINA:


VACUNACIÓN + **VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA** + **RESPUESTA TERRITORIAL COORDINADA**

40.9 millones de dosis SRP/SR
aplicadas entre 2025 y 2026
Más de 21 mil puestos de vacunación.

La prioridad es interrumpir las cadenas de transmisión restantes y proteger a la población.

La transmisión de sarampión en México ha disminuido de forma sostenida desde su pico en febrero de 2026

Casos confirmados por semana epidemiológica, México 2025-2026*



14

casos activos al día 16 de noviembre

Más de 90

menos casos por semana que en el pico, en cada una de las últimas 12 semanas

Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Estado actual

DOCE ENTIDADES SUMAN **12 SEMANAS O MÁS SIN CASOS**

ENTIDADES CON 12 SEMANAS O MÁS SIN CASOS:

12 ENTIDADES:

Tamaulipas · Baja California Sur · Colima · Tlaxcala · Querétaro · Baja California · Sinaloa · Oaxaca · Hidalgo · Morelos · Michoacán · Sonora

ENTIDADES CON 6 A 11 SEMANAS SIN CASOS

4 ENTIDADES:

- Estado de México
- Ciudad de México
- Chihuahua
- Campeche

ENTIDADES CON CASOS EN LAS ÚLTIMAS 5 SEMANAS

16 ENTIDADES:

Coahuila · Jalisco · Nuevo León · Yucatán · Veracruz · Aguascalientes · Guanajuato · Guerrero · Puebla · Tabasco · Nayarit · Durango · San Luis Potosí · Zacatecas · Quintana Roo · Chiapas

14 casos activos
al 17 de noviembre de 2026

- 12 casos en Chiapas
- 12 casos en Quintana Roo

Fuente: SSA/DGE/DVEET, Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de EFE. Corte: 26/10/2026, SE 44.

PLAN DE RESPUESTA RÁPIDA DE 90 DÍAS: DEL CONTROL AL CIERRE DEL BROTE

FASE 1 · 90 DÍAS

Preparación y gobernanza

Plan en dos etapas ajustado a los criterios de la Comisión Regional (RVC)

Criterios técnicos y responsables por institución

FASE 2 · 90 DÍAS
INTERVENCIÓN EN ESTADOS SEGÚN SU SITUACIÓN

Bloque de control

Estados y municipios con transmisión activa

Interrumpir cadenas: bloqueos, barridos, búsqueda activa y seguimiento de contactos por 30 días, con acompañamiento presencial al menos 12 semanas

Bloque de cierre

12 semanas o más sin casos: 12 entidades al corte de la SE 42

Vigilar el silencio epidemiológico, mantener la búsqueda activa y documentar la evidencia para la RVC

META

2027

Cierre del brote y acta de interrupción de la transmisión

SIGUIENTE PASO

2028

Ruta hacia la recertificación, con 12 meses sin transmisión documentados

Fuente: Plan de Respuesta Rápida de 90 días (DGE-InDRE, CeNSIA, DGPSP, GTI y CONAVE), conforme a lineamientos de la RVC (OPS/OMS).

HAY VACUNAS DISPONIBLES

10.8 millones de dosis disponibles hoy contra el sarampión

3,559,632 SRP

Triple viral para **niñas y niños de 6 meses a 9 años**

7,271,890 SR

Doble viral para **adolescentes y adultos de 10 a 49 años**

Gratuitas en más de 21 mil puestos:

dondemevacuno.salud.gob.mx

Fuente: CeNSIA. Inventario nacional de vacunas SRP y SR. Corte: 12/11/2026.

Esquema de vacunación para control del Sarampión y Rubéola, México 2025-2026

Salud
Secretaría de Salud



Vacuna triple viral "SRP"

Contra sarampión, rubéola y parotiditis

- Niñas y niños de 6 a 11 meses (dosis cero)
- 1ª dosis - 12 meses
- 2ª dosis - 18 meses
- Población rezagada de 2 - 9 años



Vacuna doble viral "SR"

Contra sarampión y rubéola

- Adolescentes y adultos de 10 - 49 años
- Personal de salud y educativo
- Población vulnerable: trabajadores agrícolas (jornaleros), pueblos originarios y personas en situación de movilidad

Fuente: Plan de Respuesta rápida para la interrupción del Brote de Sarampión. Secretaría de Salud









Los brotes nos recuerdan la importancia de no bajar la guardia, pero también nos muestran la fuerza de la acción conjunta.
El cierre de este brote será una victoria de la salud pública y del trabajo unido por la vida de cientos de miles de mexicanos









ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCIÓN AL SARAMPIÓN

Gobierno de México | Salud Secretaría de Salud | IMSS | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD | ISSSTE | BIRMEX

Visita dondemevacuno.salud.gob.mx



Consulta los **más de 21 mil puntos de vacunación** contra el sarampión que están disponibles.



Esta plataforma será actualizada de acuerdo a las existencias reportadas por el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, PEMEX y las Secretarías de Salud estatales